TM / LEADER CONTRACT



gerialeader

By TM Sillerías

TM / LEADER CONTRACT







Desde los inicios hemos sido fabricantes.

TM Sillerías fue fundada por Juan José Marco Hernández en el año 1980. Siendo una empresa familiar, los valores con los que trabajamos hoy en día son fieles a los de sus inicios: constancia, trabajo en equipo, motivación y esfuerzo son algunos conceptos que unen esta tradición familiar. Apostamos por la innovación y la tecnología, creamos diseños atemporales, elegantes y con alto grado de ergonomía. Nuestro afán de superación nos ha hecho posicionarnos como uno de los fabricantes líderes en el sector del Contract. Siempre hemos puesto especial atención a los detalles y a la calidad de nuestros productos.

Manufacturers since the origin of the company.

TM Sillerías was established by Juan José Marco Hernández in 1980. We are a family run company and the values we work with nowadays are the same as the beginning: persistence, team work, motivation and effort are some of them that continues the tradition of the company.
We bet for the innovation and technology, creating timeless designs, smart and with high level of ergonomy. Our desire to improve has positioned us with the leaders in contract business. Always putting special attention to the details and quality of our products.

Dès le début nous sommes fabriquants.

TM Sillerías a été créé par Juan Marco Hernández en 1980. Nous sommes une entreprise familiale, et les valeurs avec lesquels nous travaillons aujourd'hui continuent dès l'origine: constance, motivation, et effort sont les concepts de liaison de tradition familiale. Nous travaillons avec l'innovation et la technologie pour développer designs atemporels, élégants avec haute niveau d'ergonomie. Notre soif de dépassement a aidé pour nous positionner en tête des fabriquants dans le secteur du Contract. On a mis spécial attention aux détails et qualité de nos produits.

TM / LEADER CONTRACT

GRUPOTM

TM / LEADER CONTRACT



SILLAS, SILLONES
CHAIRS, ARMCHAIRS
CHAISES, FAUTEUILS

MODELO REFERENCIA 042 FIJO



Sillón Ref. MOD. 042 Fijo







Estructura

Madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura desde las que se forman los reposa brazos.



112 61 60 48 66



1 0,410 1,20 m 0

MODELO REFERENCIA 041 FIJO



Sillón Ref. MOD. 041 Fijo



Estructura

Madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura desde las que se forman los reposa brazos.



99 61 60 48 66



1 0,362 1,20 m 0

MODELO REFERENCIA 043 FIJO



Sillón Ref. MOD. 043 Fijo



Estructura

Madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura desde las que se forman los reposa brazos.

110	112	60	48	66	Nº	m3		Kg
					1	0,791	2,35 m	0

MODELO REFERENCIA 831





Sillón Ref. MOD. 831



Estructura
Madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia.

Asiento
Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo
Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas
Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura desde las que se forman los reposa brazos.

85	53	53	46	66

Nº	m3		Kg
1	0,263	0,70 m	0

MODELO REFERENCIA 033



Sillón Ref. MOD. 033 Fijo



Estructura
Madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia.

Asiento
Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo
Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas
Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura desde las que se forman los reposa brazos.



117	57	67	46	66



1	0,484	1,85 m	0

MODELO REFERENCIA 029



Sillón Ref. MOD. 029 Fijo



Estructura
Madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia.

Asiento
Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo
Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas
Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura desde las que se forman los reposa brazos.

117	110	67	46	66

Nº	m3		Kg
1	0,323	2,65 m	0

MODELO REFERENCIA 032 3 PLAZAS



ref.						m³	pz
032/19/563	120	161	68	46	66	0,336	1

* Fijo 3P

MODELO REFERENCIA 836



Sillón Ref. MOD. 836



Estructura
Madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia.

Asiento
Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo
Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas
Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura desde las que se forman los reposa brazos.



90 56 59 44 67



1 0,303 0,70 m 0

MODELO REFERENCIA 034



Sillón Ref. MOD. 034 Fijo



Estructura
Madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia.

Asiento
Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura desde las que se forman los reposa brazos.

110	60	64	44	67

1	0,458	1,80 m	0

MODELO REFERENCIA 031



Sillón Ref. MOD. 031 Fijo



Estructura
Madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia.

Asiento
Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura desde las que se forman los reposa brazos.

110	110	64	44	67

Nº	m3		Kg
1	0,827	2,65 m	0

TM / LEADER CONTRACT

MODELO REFERENCIA 835 APILABLE





ref.						m²	pz
835/16/148	85	59	59	45	64	0,323	1

Sillón Ref. MOD. 835



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura.

85	59	59	45	64

Nº	m3		Kg
1	0,323	0,70 m	0

MODELO REFERENCIA 032 ABATIBLE



TM / LEADER CONTRACT

Sillón Ref. MOD. 032 Abatible

TM / LEADER CONTRACT







Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura.



106 63 68 46 66



1 0,491 1,80m 0

MODELO REFERENCIA 032 FIJO



Sillón Ref. MOD. 032 Fijo



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura.

					Nº	m3		Kg
106	63	68	46	66	1	0,336	1,80m	0

MODELO REFERENCIA 201/30



Sillón Ref. MOD. 201-30



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura.



80 55 56 45 64



1 0,271 0,90m 0

MODELO REFERENCIA SILLA 305



TM / LEADER CONTRACT

Silla Ref. MOD. 305

TM / LEADER CONTRACT



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya de primera calidad. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura.

85	45	48	48

Nº	m3		Kg
2	0,305	0,60 m/2 unid	4,50

MODELO REFERENCIA SILLON 306



Sillón Ref. MOD. 306



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya de primera calidad. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura.

85	54	53	48	65

1	0,253	0,60 m/2 unid	6,88

MODELO REFERENCIA SILLA 8070



Silla Ref. MOD. 8070



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura.

97	51	56	48

2	0,305	0,70 m	8,72

TM / LEADER CONTRACT

MODELO REFERENCIA SILLON 8270



TM / LEADER CONTRACT

Sillón Ref. MOD. 8270

TM / LEADER CONTRACT



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano RH 35 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad, propias de la estructura.

97	57	53	48	67	Nº 1	m3 0,320	0,70 m	Kg 9,08

TM / LEADER CONTRACT

SILLONES
MCHAIRS
FAUTEILS
STÜHLEN



SILLONES
ARMCHAIRS
FAUTEILS
STÜHLEN

MODELO REFERENCIA SILLON 8288



Sillón Ref. MOD. 8288



Estructura

Estructura de acero, enteramente impresa en poliuretano inyectado de espuma fría ignífuga, clase 1IM o clase BS CRIB 5, mediante moldes expresamente diseñados para conseguir respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Patas

Cuatro patas en madera de fresno maciza primera calidad, unidas entre sí mediante una estructura metálica anclada a la base.

76	62	58	46	64	1	0,273	1,30 m	8,52

MODELO REFERENCIA SILLON 9287



TM / LEADER CONTRACT

Sillón Ref. MOD. 9287

TM / LEADER CONTRACT



Estructura

Estructura de acero, enteramente impresa en poliuretano inyectado de espuma fría ignífuga, clase 1IM o clase BS CRIB 5, mediante moldes expresamente diseñados para conseguir respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Patas

Cuatro patas en madera de fresno maciza primera calidad, unidas entre sí mediante una estructura metálica anclada a la base.



79 60 60 45 66



1 0,308 1,95 m 10,2

MODELO REFERENCIA SILLON 8290



Sillón Ref. MOD. 8290



Estructura

Estructura de acero, enteramente impresa en poliuretano inyectado de espuma fría ignífuga, clase 1IM o clase BS CRIB 5, mediante moldes expresamente diseñados para conseguir respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Patas

Cuatro patas en madera de fresno maciza primera calidad, unidas entre sí mediante una estructura metálica anclada a la base.

79	62	60	46	61	1	0,322	1,90 m	9,62

MODELO REFERENCIA SILLON 8291



TM / LEADER CONTRACT

Sillón Ref. MOD. 8291

TM / LEADER CONTRACT



Estructura

Estructura de acero, enteramente impresa en poliuretano inyectado de espuma fría ignífuga, clase 1IM o clase BS CRIB 5, mediante moldes expresamente diseñados para conseguir respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Patas

Cuatro patas en madera de fresno maciza primera calidad, unidas entre sí mediante una estructura metálica anclada a la base.



81 63 64 46 68



1 0,308 1,65 m 10,92

MODELO REFERENCIA SILLON 9171



Sillón Ref. MOD. 9171



Estructura

Estructura en contrachapado fabricado con láminas curvadas en madera de haya primera calidad. Con revestimiento de goma espuma densidad HR 30 kg dura. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además, también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Respaldo

Contrachapado fabricado con láminas curvadas en madera de haya primera calidad. Con revestimiento de goma espuma densidad HR 30 kg dura.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad.

Asiento

Tablero 12 mm de fibra DM sobre el que descansa el asiento de Goma espuma de 3 cm densidad HR 30 kg dura. Relleno goma espuma interior de 1,50 cm densidad suave.

83	58	60	47	70	1	0,308	1,70 m	10,30

MODELO REFERENCIA BUTACA 8295



Sillón Ref. MOD. 8295



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia NEA con 10 años de garantía. Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.

Respaldo

Gomaespuma de poliuretano RH 25 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad.

83	60	60	48	65	1	0,308	1,80 m	10,22

MODELO REFERENCIA BUTACA 8296



TM / LEADER CONTRACT

Sillón Ref. MOD. 8296

TM / LEADER CONTRACT



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia NEA con 10 años de garantía. Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.

Respaldo

Gomaespuma de poliuretano RH 25 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad.

80	59	62	47	65	Nº	m3		Kg	
					1	0,308	1,75 m	10,50	

MODELO REFERENCIA BUTACA 8262



Sillón Ref. MOD. 8262



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Respaldo

Gomaespuma de poliuretano RH 25 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Bastidor con cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad.

Asiento

Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia NEA con 10 años de garantía. Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.

78	57	56	47	64	1	0,253	1,60 m	11

MODELO REFERENCIA BUTACA 8286



TM / LEADER CONTRACT

Sillón Ref. MOD. 8286

TM / LEADER CONTRACT



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.

Respaldo

Gomaespuma de poliuretano RH 25 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Bastidor con cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad.

80	66	60	46	63	Nº	m3		Kg
					1	0,308	2 m	10

MODELO REFERENCIA SILLON 314



Sillón Ref. MOD. 314



Estructura

Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Su diseño curvado consigue respetar hasta el más mínimo detalle los parámetros anatómicos establecidos según la normativa vigente consiguiendo así el mayor confort posible a través de diseños ergonómicos. Además también siguen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, asegurando una larga durabilidad.

Asiento

Laminado en contrachapado de 16 mm. Gomaespuma de poliuretano RH de 30kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.

Respaldo

Gomaespuma de poliuretano RH 25 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Patas

Cuatro patas, en madera de haya maciza primera calidad.

85	55	57	48	70

1	0,266	1,60 m	9

TM / LEADER CONTRACT



BUTACAS RELAX
RELAX ARMCHAIRS
FAUTEUILS RELAX

MODELO REFERENCIA BUTACA RELAX 852



TM / LEADER CONTRACT

Butaca Ref. MOD. 852 Relax TM Sillerias

Butaca relax .





Asiento
Asiento formado por gomaespuma de alta densidad 30kg/m3 suave.
Profundidad asiento: 65 cm.

Estructura
Armazón de madera de pino 1ª calidad atornillado a estructura metálica y revestido con goma espuma de alta densidad 30kg/m3.

Estructura:

Estructura de madera de haya primera calidad, revestida con gomaespuma de alta densidad 30 kg/m3.

Sistema relax, con respaldo abatible y apoya pies elevable.

Profundo total relax abierto: 160 cm

Patas

Patas en madera de haya primera calidad, ancladas a la estructura inferior.

Altura patas= 10 cm



99 69 88 46 64



1 0.65



4.5 ml



33

MODELO REFERENCIA BUTACA RELAX 840



TM / LEADER CONTRACT

Butaca Ref. MOD. 840 Relax TM Sillerias

Butaca relax .

1ª Apertura : 110°

2ª Apertura: 130°





Asiento
Asiento formado por gomaespuma de alta densidad 30kg/m3 suave.
Profundidad asiento: 65 cm.

Estructura
Armazón de madera de pino 1ª calidad atornillado a estructura metálica y revestido con goma espuma de alta densidad 30kg/m3.

Brazos:

Brazos extraíbles con anclajes metálicos.

Sistema:

Sistema relax, con respaldo abatible y apoya pies elevable.

Profundo total relax abierto: 150 cm

Patas

Cuatro ruedas de polipropileno con frenos incorporados.

Altura patas= 10 cm



105 73 90 43 56



1 0.65



4.5 ml



33

MODELO REFERENCIA BUTACA 841 FIJO



TM / LEADER CONTRACT

Sillón Ref. MOD. 841 Fijo

TM / LEADER CONTRACT



Asiento

Asiento formado por gomaespuma de alta densidad 30kg/m3 suave.
Profundidad asiento: 65 cm.
Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia NEA con 10 años de garantía.
Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.

Estructura

Armazón de madera de pino 1ª calidad atornillado a estructura metálica y revestido con goma espuma de alta densidad 30kg/m3.

Patas

Cuatro patas de madera de haya maciza primera calidad.
Altura patas= 10 cm

100	70	90	47	64	1	0,675 m3	4,50 m	0

MODELO REFERENCIA BUTACA RELAX 841







TM / LEADER CONTRACT

Butaca Ref. MOD. 841 Relax TM Sillerias

Butaca relax .







Asiento
Asiento formado por gomaespuma de alta densidad 30kg/m3 suave.
Profundidad asiento: 65 cm.
Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia NEA con 10 años de garantía.
Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.

Estructura
Armazón de madera de pino 1ª calidad atornillado a estructura metálica y revestido con goma espuma de alta densidad 30kg/m3.

Sistema:

Sistema relax, con respaldo abatible y apoya pies elevable.

Profundo total relax abierto: 152 cm

Patas

Cuatro patas de madera ancladas a la estructura.

Altura patas= 10 cm



96	72	95	47	64	1	0.65	4.5 ml	35

MODELO REFERENCIA BUTACA 842 FIJO



Sillón Ref. MOD. 842 Fijo



Asiento

Asiento formado por gomaespuma de alta densidad 30kg/m3 suave.
Profundidad asiento: 65 cm.
Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia NEA con 10 años de garantía.
Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.

Estructura

Armazón de madera de pino 1ª calidad atornillado a estructura metálica y revestido con goma espuma de alta densidad 30kg/m3.

Patas

Cuatro patas de madera de haya maciza primera calidad.

Altura patas= 10 cm

114	68	83	47	64	1	0,643 m3	4,5 m	30

MODELO REFERENCIA BUTACA RELAX 842



Butaca Ref. MOD. 842 Relax

TM Sillerias

Butaca relax .







Asiento
Asiento formado por gomaespuma de alta densidad 30kg/m3 suave.
Profundidad asiento: 65 cm.

Estructura
Armazón de madera de pino 1ª calidad atornillado a estructura metálica y revestido con goma espuma de alta densidad 30kg/m3.

Sistema:

Sistema relax, con respaldo abatible y apoya pies elevable.

Profundo total relax abierto: 151 cm

Patas

Cuatro patas de madera ancladas a la estructura.

Altura patas= 10 cm



96 72 95 47 64



1 0.65



4.5 ml



31

MODELO REFERENCIA BUTACA FIJA 843



TM / LEADER CONTRACT

Sillón Ref. MOD. 843 Fijo

TM / LEADER CONTRACT



Asiento

Asiento formado por gomaespuma de alta densidad 30kg/m3 suave.
Profundidad asiento: 65 cm.
Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia NEA con 10 años de garantía.
Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.

Estructura


Armazón de madera de pino 1ª calidad atornillado a estructura metálica y revestido con goma espuma de alta densidad 30kg/m3.

Patas

Cuatro patas de madera de haya maciza primera calidad.
Altura patas= 10 cm

97	77	82	44	63	1	0,612 m3	3,30 m	0

TM / LEADER CONTRACT



SOFÁS - SILLONES
SOFAS - ARMCHAIRS
CANAPES - FAUTEUILS

MODELO REFERENCIA SOFA 868 1 PLAZA



TM / LEADER CONTRACT

REF. 868 diseño TM Sillerias



Asiento
Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia NEA con 10 años de garantía. Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.

Respaldo
Gomaespuma de poliuretano RH 25 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.

Estructura
Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Acabados exteriores tapizados en tela valencia.

Patas
4 patas metálicas anchadas a la estructura.

Brazos
Anclajes atornillados a estructura.

Ref.								
82	80	95	47	69	1	0,662	5 m2	24,76

MODELO REFERENCIA SOFA FIJO 3 PLAZAS



TM / LEADER CONTRACT

REF. 868 diseño TM Sillerias





Asiento
Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia NEA con 10 años de garantia. Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.

Respaldo
Gomaespuma de poliuretano RH 25 kg. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros tècnicos de ergonomia.

Estructura
Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de particulas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3. Acabados exteriores tapizados en tela valencia.

Patas
4 patas metálicas anchadas a la estructura.

Brazos
Anclajes atornillados a estructura.

Ref:								
	81	196	95	47	69	1,508	10,50 m2	70

MODELO REFERENCIA BUTACA-SOFA 865 1 PLAZA



Sillón Ref. MOD. 865-1plz





Respaldo:
Gomaespuma de poliuretano densidad HR 25kg/m3. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.
Grosor Respaldo: 19 cm
Altura respaldo: 40 cm

Estructura
Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3.

Brazos:
Totalmente tapizados sobre gomaespuma
Grosor brazos: 9 cm

Asiento
Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia NEA con 10 años de garantía. Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.
Profundidad asiento: 53 cm
Grosor asiento: 27 cm

Patas
Cuatro patas de acero con base circular.
Altura patas= 8 cm

77	75	80	42	62	1	0,462	3,60 m	17 kg

MODELO REFERENCIA BUTACA-SOFA 865 2 PLAZA



TM / LEADER CONTRACT

Ref. MOD. 865

TM Sillerias





Brazos:

Totalmente tapizados sobre gomaespuma
Grosor brazos: 9 cm

Respaldo:
Gomaespuma de poliuretano densidad HR 25kg/m3. Espesor medio 30 mm. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.
Grosor Respaldo: 19 cm
Altura respaldo: 40 cm

Estructura
Estructura y armazón fabricados en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas de 18 mm y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad con un HR de 30 kg/m3.

Asiento
Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia NEA con 10 años de garantía. Gomaespuma de alta densidad. Asiento ergonómico.
Profundidad asiento: 53 cm
Grosor asiento: 27 cm

Patas
Cuatro patas de acero con base circular.

Altura patas= 8 cm

77	75/130	80	42	62	1	0,50	3,60 m	17 kg

MODELO REFERENCIA SOFA 859 FIJO 1-2 Y 3 PLAZAS



Sofá Ref. MOD. 859 Fijo



Estructura
Armazón fabricado en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas y revestido con espuma de poliuretano. Su diseño respeta los parámetros anatómicos de ergonomía establecidos según la normativa vigente, consiguiendo así el mayor confort posible. Además también cumplen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, garantizando el uso continuado del producto.

Contra

Armazón de madera revestido con espuma de poliuretano de alta densidad (30 kg/m3).

Patas
Cuatro en madera de haya maciza primera calidad.

Asiento
Bastidor con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de gran resistencia y almohada de goma de alta densidad (30 kg/m3 suave).
Profundidad útil asiento: 43 cm

					Nº	m3		Kg
87	110 191 222	103	43	59	1	1,00 1,78 2,06	7 8 9	39 51 66,1

MODELO REFERENCIA SOFA 918 FIJO 1, 2 Y 3 PLAZAS



REF. 918 diseño TM Sillerias **Sofá fijo**.



ref.						m³	pz		kg
918 1 PLZ. /17/558	84	93	90	47	69	0,73	1	6,00	23,00
918 2 PLZ. /17/686	84	172	90	47	69	1,33	1	7,50	30,00
918 3 PLZ. /17/750	84	209	90	47	69	1,63	1	8,50	40,44

Estructura:
Armazón fabricado en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas y revestido con espuma de poliuretano

Asiento
Bastidor de madera de pino de 1ª calidad con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia, provisto de almohadas de gomaespuma de alta densidad HR 20 kg/m3 suave.

Respaldo:
Bastidor de madera de pino de 1ª calidad con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia, provisto de almohadas de gomaespuma de alta densidad HR 30kg/m3 suave.

Pie:
4 patas de hierro cromado unidas al propio esqueleto.

Acabados:
Tapizado según muestrarios de telas y polipieles TM Sillerias.

Cojines opcionales.

MODELO REFERENCIA SOFA 876 FIJO 1, 2 Y 3 PLAZAS







Sofá Ref. MOD. 876 Fijo



Estructura
Armazón fabricado en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas y revestido con espuma de poliuretano. Su diseño respeta los parámetros anatómicos de ergonomía establecidos según la normativa vigente, consiguiendo así el mayor confort posible. Además también cumplen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, garantizando el uso continuado del producto.

Patas
Cuatro patas metálicas

Asiento
Bastidor de madera de pino de 1ª calidad con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia, provisto de almohadas de gomaespuma de alta densidad HR 30 kg/m3 suave.

90	104 166 207	95	46	72	1	0,92 1,46 1,82	6,50 9 10	34 40 48


TM / LEADER CONTRACT



SOFÁS-CAMA
SOFA-BEDS
CANAPE LITS

MODELO REFERENCIA SOFA-CAMA 880








TM / LEADER CONTRACT

REF. 880 diseño TM Sillerias







Asiento
Bastidor sobre somier con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta densidad.
Asiento formado por gomaespuma de alta densidad 30kg/m3 suave.
Profundidad asiento: 65 cm.

Respaldo
Armazón de madera de pino 1ª calidad atornillado a estructura metálica y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad 30kg/m3.
Altura respaldo: 47 cm
Grosor respaldo: 20-15 cm

Mecanismo

Sistema de apertura italiano, de apertura frontal en un sólo movimiento, no necesita desmontar ni un sólo elemento, quedando el respaldo oculto debajo de la cama.
Formado por tubos metálicos que forman la estructura sobre la que se montan brazos, respaldo y contra.
Garantizado +5000 aperturas.

Cama
Colchón de goma espuma acolchado densidad 28 kg a 1 cara con tejido Strench de 140x190x11cm.

Patas
4 patas de plástico, cuadradas propias del mecanismo.

Brazos
Anclajes atornillados a mecanismo.
Anchura de brazos: 16 cm (consultar otras opciones)

95	180	92	47	60	1	1.25	9,50 m2	98

TM / LEADER CONTRACT

REF. 880 diseño TM Sillerias







Asiento
Bastidor sobre somier con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta densidad.
Asiento formado por gomaespuma de alta densidad 30kg/m3 suave.
Profundidad asiento: 65 cm.

Respaldo
Armazón de madera de pino 1ª calidad atornillado a estructura metálica y revestido con espuma de poliuretano de alta densidad 30kg/m3.
Altura respaldo: 47 cm
Grosor respaldo: 20-15 cm

Mecanismo

Sistema de apertura italiano, de apertura frontal en un sólo movimiento, no necesita desmontar ni un sólo elemento, quedando el respaldo oculto debajo de la cama.
Formado por tubos metálicos que forman la estructura sobre la que se montan brazos, respaldo y contra.
Garantizado +5000 aperturas.

Cama
Colchón de goma espuma acolchado a 1 cara con tejido Strench de 90x190x11cm.

Patas
4 patas de plástico, cuadradas propias del mecanismo.

Brazos
Anclajes atornillados a mecanismo.
Anchura de brazos: 16 cm (consultar otras opciones)



95 144 92 47 60



1 1.25



7.5 m2



58

MODELO REFERENCIA SOFA-CAMA 883







Sofá Ref. MOD. 883 cama nido





Estructura
Armazón fabricado en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas y revestido con espuma de poliuretano. Su diseño respeta los parámetros anatómicos de ergonomía establecidos según la normativa vigente, consiguiendo así el mayor confort posible. Además también cumplen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, garantizando el uso continuado del producto.

Patas
Cuatro patas metálicas.

Cama:

Medidas cama 1: 185 x 80 x 18 cm.
Medida cama nido: 185 x 75 x 12 cm.

Mecanismo:

Sistema de arrastre para el nido con apertura y cierre automático.

Asiento
Bastidor de madera de pino de 1ª calidad con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de alta resistencia, provisto de almohadas de gomaespuma de alta densidad HR 30 kg/m3 suave.



92 222 90 43 60 202 1 2 m3 10 m 88

MODELO REFERENCIA SOFA-CAMA CONVERTIBLE 932





Sofá Ref. MOD. 932 cama 1plz





Estructura
Armazón fabricado en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas y revestido con espuma de poliuretano. Su diseño respeta los parámetros anatómicos de ergonomía establecidos según la normativa vigente, consiguiendo así el mayor confort posible. Además también cumplen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, garantizando el uso continuado del producto.

Respaldo
En madera de pino y recubierto de goma espuma de 30 kg suave.

Cama:
Medidas colchón: 180 x 82 x 18 cm.

Patas
Cuatro apoyos propios del mecanismo.

Mecanismo:
Sistema de deslizamiento en la que al empujar el respaldo hacia delante desliza el asiento, quedando una cama perfecta para una persona.

Asiento
Metálico propio del sistema deslizante, recubierto de goma espuma de 30 kg suave.



95	103	103	44	67	180	1	1,10 m3	6,9 m	46,6

MODELO REFERENCIA SOFA-CAMA CONVERTIBLE 935





TM / LEADER CONTRACT

Sofá Ref. MOD. 935 cama

TM / LEADER CONTRACT





Estructura
Armazón fabricado en madera de pino de 1ª calidad recubierto por tablero de partículas y revestido con espuma de poliuretano. Su diseño respeta los parámetros anatómicos de ergonomía establecidos según la normativa vigente, consiguiendo así el mayor confort posible. Además también cumplen todos los requisitos en cuanto a calidad y resistencia, garantizando el uso continuado del producto.

Respaldo
En madera de pino y recubierto de goma espuma de 30 kg suave.

Patas
Cuatro patas de madera de haya primera calidad.

Mecanismo:
Sistema deslizante en la que al empujar el respaldo hacia delante desliza el asiento, quedando dos camas.

Asiento
Metálico propio del sistema deslizante, recubierto de goma espuma de 30 kg suave.
Grosor: 18 cm.

Cama:
Medidas cama 1: 190 x 70 x 18 cm. Medida cama 2: unión colchón de 70 + 80 cm (no son independientes) = 190 x 150 x 18cm.



80	228	96	44	64	150	1	1,9 m3	9,50 m	81,78

MODELO REFERENCIA SOFA-CAMA CONVERTIBLE 929








TM / LEADER CONTRACT









TM / LEADER CONTRACT

REF. 929 diseño TM Sillerias

Sofá-cama 3 plazas.





Asiento
Bastidor sobre somier de tubo metálico con sistema de suspensión mediante cinchas elásticas de gran resistencia, provisto de almohadas de goma HR 30kg/m3.

Respaldo
Bastidor sobre somier de tubo metálico con sistema de suspensión mediante malla electrosoldada ,dotado de carcasa de muelles, revestida con espuma de poliuretano de alta densidad HR 30 kg/m3.

Mecanismo
Mecanismo italiano mediante el cual se abate el propio respaldo sobre el asiento mediante un movimiento rotacional, quedando tanto las almohada del respaldo (provista de una carcasa de muelles) como las del asiento, enfrentadas y unidas entre si, sin necesidad que quitar ningún elemento. Se transforma en una cama individual con colchón de muelles de medida 80 x 200 x 18/20 cm. de espesor

Cama
Carcasa de muelles revestida con goma
Patas
4 patas metálicas

Ref:						Nº	m3		Kg
929/17	82	250	102	45	62	1	2,4	10,5	105

TM / LEADER CONTRACT



MESAS
TABLES
TABLES

REF. MESA 990-991





TM / LEADER CONTRACT

Mesa Ref. MOD. 990 pata cuadrada

TM / LEADER CONTRACT



Tablero:

Tablero de DM chapado en madera de haya primera calidad y recubiertos con barnices antirrayado.

Grosor tablero 22 mm.

Pie:

Bastidor con cuatro patas de madera maciza de haya primera calidad, unidas al bastidor.

			Nº	m3	Kg
76	60	60	1	0,07	12
	70	70		0,10	13
	80	80		0,11	14
	90	90		0,12	15
	120	80			16

Mesa Ref. MOD. 991



Tablero:

Tablero de DM chapado en madera de haya primera calidad y recubiertos con barnices antirrayado.

Grosor tablero 22 mm.

Pie:

Bastidor con cuatro patas de madera maciza de haya primera calidad, unidas al bastidor.

			Nº	m3	Kg
76	60	60	1	0,07	12
	70	70		0,10	13
	80	80		0,11	14
	90	90		0,12	15
	120	80			16

TM / LEADER CONTRACT



ref.				m³	pz	Kg
1080/19/179 (grosor 22)	76	60	60	0,06	1	12
1080/19/179 (grosor 22)	76	70	70	0,07	1	13
1080/19/194 (grosor 22)	76	80	80	0,10	1	14
1080/19/194 (grosor 22)	76	90	90	0,11	1	15
1080/19/224 (grosor 22)	76	120	80	0,12	1	16

REF. MESA 2018



TM / LEADER CONTRACT



Mesa Ref. MOD. 2018



Tablero:

Tablero rectangular de aglomerado chapado en melanina color blanco con cantos en PVC. Opción en compact fenólico, consultar con fábrica. Cantos redondeados.

Grosor tablero 22 mm.

Pie:

Cuatro patas cónicas en madera de haya maciza primera calidad, unidas entre sí mediante bastidor en madera de haya maciza primera calidad, anclado al tablero por la parte inferior del mismo. Quita ruidos de plástico en los extremos.

			Nº	m3	Kg
76	70	70	1	0,07	23
	80	80		0,10	25
	90	90		0,11	27
	120	80		0,12	30

MODELO REFERENCIA MESA 1088-01



Mesa Ref. MOD. 1088-01



Tablero:

Tablero de melamina o MDF chapado en madera de haya primera calidad y recubiertos con barnices antirrayado.

Opción en compact fenólico, consultar con fábrica.
Opción cantos redondeados, consultar con fábrica.
Opción tablero cuadrado o rectangular, consultar con fábrica.

Grosor tablero 22 mm.

Pie:

Pie central con estructura de varillas metálicas y circunferencia inferior para unión de las mismas.

			Nº	m3	Kg
74	70	70	1	0,375	14,60
	80	80		0,390	15,10
	90	90		0,409	17,60

MODELO REFERENCIA MESA 1088-05



Mesa Ref. MOD. 1088-05



Tablero:

Tablero de melamina o MDF chapado en madera de haya primera calidad y recubiertos con barnices antirrayado.

Opción en compact fenólico, consultar con fábrica.
Opción cantos redondeados, consultar con fábrica.
Opción tablero cuadrado o rectangular, consultar con fábrica.

Grosor tablero 22 mm.

Pie:

Pie central con estructura de varillas metálicas y circunferencia inferior para unión de las mismas.

45	70	70	1	0,168	13,50
	80	80		0,183	14,00
	90	90		0,201	16,50

TM / LEADER CONTRACT



MUESTRARIO DE TELAS
FABRIC SAMPLES
ECHANTILLONS DE TISSU

TM / LEADER CONTRACT



VALENCIA™



PERMABLOK²⁰ ADVANCED VINYL PROTECTION is a proven vinyl protective coating that is engineered to create a tough, effective barrier against germs, abrasion and stains.

PERMABLOK²⁰ PLUS+ ADVANCED VINYL PROTECTION From Spradling it a newly developed protective coating combining the well-known and proven PERMABLOK® formula (anti-bacterial and anti-abrasion) with an enhanced resistance to stains: it seals the surface providing a shield against stains, makes cleaning easier and improves removal of dye-transfer*.

Excellente Abriebfestigkeit / Resistencia a la abrasión / Résistance à l'abrasion / Abrasion resistant / Resistenza all'abrasione / Doskonała odporność na ścieranie

Wasserundurchlässigkeit / Impermeabilidad / Imperméabilité / Impermeability / Impermeabilità / Wodoodporny

Lichtechtheit / Durabilidad del color a la luz / Résistance à la lumière / UV resistant / Resistenza raggi solari / Odporny na promieniowanie UV

Kältebruchresistent / Resistencia a bajas temperaturas / Résistance aux basses températures / Low temp. resistant / Resistenza alla rottura da freddo / Odporny na niskie temperatury


Antimikrobiell ausgerüstet / Resistencia a microorganismos / Protection contre des micro-organismes / Mildew resistant / Antimuffa / Odporny na pleśń

Einfache Reinigung / Fácil limpieza / Facilité d'entretien / Easy to clean / Facile da pulire / Łatwy do czyszczenia

Flammhemmend ausgerüstet / Retardante al fuego / Retardement au feu / Flame retardant / Ritardante al fuoco / Produkt uniepalniony

Chemikalienbeständig* / Resistencia a químicos* / Résistance aux produits chimiques* / Chemical resistant* / Resistenza chimica* / Odporny na chemikalia*

*Siehe anfragen / Pregunte por ensayos / Se demande / Upon request / A voga richiamare / na żądanie







TM / LEADER CONTRACT

VALENCIA

POLIPIELES / SYNTHETIC LEATHER / CUIR SYNTHÉTIQUE





TM / LEADER CONTRACT











SILVERTEX

SERIE ESPECIAL POLIPIELES / SPECIAL SERIES SYNTHETIC LEATHER / SÉRIE SPÉCIALE CUIR SYNTHÉTIQUE



SERIE ESPECIAL CONSULTAR CON FÁBRICA
SPECIAL SERIES CONSULT THE FACTORY
SÉRIE SPÉCIALE CONSULTER L'USINE

TM / LEADER CONTRACT

SELECT

POLIPIELES / SYNTHETIC LEATHER / CUIR SYNTHÉTIQUE



TM / LEADER CONTRACT

VALENCIA

POLIPIELES/SYNTHETICLEATHER/CUIRSYNTHÉTIQUE/KUNSTLEDER



SILVERTEX

SERIE ESPECIAL POLIPIELES / SPECIAL SERIES SYNTHETIC LEATHER / SÉRIE SPÉCIALE CUIR SYNTHÉTIQUE / SONDERSERIE KUNSTLEDER




SELECT

POLIPIELES / SYNTHETIC LEATHER / CUIR SYNTHÉTIQUE / KUNSTLEDER



TM / LEADER CONTRACT

COTTING Group















TM / LEADER CONTRACT

GINKGO


SERIE ESPECIAL POLIPIELES / SPECIAL SERIES SYNTHETIC LEATHER / SÉRIE SPÉCIALE CUIR SYNTHÉTIQUE

SERIE ESPECIAL CONSULTAR CON FÁBRICA / SPECIAL SERIES CONSULT THE FACTORY / SÉRIE SPÉCIALE CONSULTER L'USINE



TM / LEADER CONTRACT

MADERA



TM / LEADER CONTRACT

Acabados / Finishes / Finitions / Finishes



TM / LEADER CONTRACT

CONDICIONES GENERALES / GENERAL CONDITIONS / CONDITIONS GÉNÉRALES / ALLGEMEINE

OBSERVACIONES

- La empresa se reserva el derecho de hacer mejoras y variaciones en los productos, así como de variar precios que considere oportunos.
- Los colores y tapizados que aparecen en el catálogo son orientativos por lo que la empresa no se responsabiliza de posibles variaciones de color.
- Lacados aumenta un 14% sobre el coste.
- En sillas y en butacas que sólo se pintan las patas ó el asiento el aumento será del 6%.

MATERIALES

- Madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Pinturas: Tintes al disolvente.
- Fondos de poliuretano.
- Acabados de poliuretano.
- Tapizados y acabados: Según nuestro muestrario.
- Embalajes: Cajas de cartón.

CONDICIONES

- Precios válidos salvo error tipográfico.
- A los precios de esta tarifa se le aplicará el impuesto correspondiente.
- Portes pagados en pedidos a partir de 600€ hasta cualquier destino peninsular.
- En pedidos con acabados y medidas especiales, y en presupuestos personalizados se abonará el 30% del total a la confirmación del mismo.
- Los pedidos se considerarán confirmados al recibir firmado y sellado el presupuesto o pro-forma enviada desde fábrica.
- Una vez llegada la fecha de entrega acordada, si el cliente la retrasa en más de una semana por causas ajenas a nuestra empresa, nos reservamos el derecho de emitir factura total del cargo así como los efectos correspondientes por importe y vencimiento indicados en factura.
- Para efectuar un cambio, la mercancía se devolverá antes a fábrica aclarando el motivo de la devolución y siendo los portes a cargo del cliente, siempre que no sea error directo de fábrica.
- El material devuelto será abonado en un 70% de su valor, no admitiéndose en acabados y tapizados especiales.

COMMENTS

- The company reserves the right to make changes and improvements in products and prices vary from that we deem appropiate.
- The colours and fabrics that appears in the catalogue are approximate,
the company has not the responsibility for possible colour variations.
- Lacquered increase a 14% the Price.
- Chairs and armchairs in which only painted the legs or the seat will be an increase of 6%.

MATERIALS

- Sol id beech wood 1 st quality.
- Paintings : Solvent dyes.
- Wallpapers polyurethane.
- Polyurethanes finished.
- Fabric and finish as samples.
- Packaging : Cardboard boxes.

CONDITIONS

- Prices valid excep misprint.
- In order to finish and special measures paid 30% of the total amount for confirmation.
- Orders are considered confirmed upon receip of signed and sealed the budget or pro forma.
- Once the agreed delivery date, if the customer delays in more that a week, we reserve the reight to issue bills of total charge to the customer, provided it is not a direct error from the factory.
- To make a change, the merchandise is returned to the factory befo re specifying the reason for the return postage and being charged to the customer, provided it is not direct from the factory.
- The material will be paid back in 70% of its value , not admiUing in special finished and upholstery.

TM / LEADER CONTRACT

OBSERVATIONS

- L'entreprise est réservée le droit de faire des améliorations et des variations dans les produits anise que de varier des prix qu'elle considere opportuns.
- Les couleurs et les tapisseries d'ameublement qui apparaissent dans le catalogue sont d'orientation ce pourquoi l'entreprise ne se est pas de possible variations de couleur.
- Des laquages augmentent de 14% sur le PVP.
- Dans des chaises et des fauteuils oú on peint seulement les jambs ou le siege l'augmentation sera de de 6%.

MATÉRIELS

- Bois solide d'ait 1ª qualité.
- Peintures : Colorants au solvant
- Fonds de polyuréthane.
- Finis de polyuréthane.
- Tapisseries d'ameublement et finis : selon des échantillonages.
- Emballages : caisses de carton.

CONDITIONS

- Prix valuables sauf erreur typographique.
- Dans des commandes avec finies et des mesures spécials, et dans des budgets personnalisés on créditera 30% a la confirmation.
- Les commandes seront considérées confirmées enrecevant signé et estampillé le budget ou avantage-la maniére.
- Une fois arrivée la date de livraison décidée, si le client la retarde dans plus de une samaine, nous nous réservons le droit d'émetlre facture totale de charge, ainsi que les effects correspondants par montant et échéance.
- Pour effectuer un changement, la merchandise sera restituée avant a usine en clarifiant le motif du remboursement, et en étant les ports a charge du client pourvu qu'elle ne soit pas erreur directe d'usine.
- Le materiel rendu sera payé a 70% de sa valeur , n'étant pas admis dans achevés et des revetements spéciaux.

TM / LEADER CONTRACT



TM Sillerías se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere necesarias en beneficio del producto y del cliente.

Los colores, telas y acabados impresos son aproximados.



Seating TM reserves the right to make changes necessary for the benefit of the product and the patient.

The colors, printed fabrics and finishes ar approximate.

Leader® By TM



Sièges TM se rèserve le droit d´apporter des modifications qu´il juge nécessairess pour le bénéfice de produit et le patient.

Les couleurs, les tissus imprimés et les finitions sont approximatives.

Gerialeader
By TM Sillerías
www.tmsillerias.com

TM / LEADER CONTRACT

CONDICIONES GENERALES / GENERAL CONDITIONS / CONDITIONS GÉNÉRALES / ALLGEMEINE

OBSERVACIONES

- La empresa se reserva el derecho de hacer mejoras y variaciones en los productos, así como de variar precios que considere oportunos.
- Los colores y tapicerías que aparecen en el catálogo son orientativos por lo que la empresa no se responsabiliza de posibles variaciones de color.
- Lacados aumento un 14% sobre el precio.
- En sillas y en butacas que sólo se pintan las patas ó el asiento el aumento será del 6%.

MATERIALES

- Madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Pinturas: Tintes al disolvente.
- Fondos de poliuretano.
- Acabados de poliuretano.
- Tapicerías y acabados: Según nuestro muestrario.
- Embalajes: Cajas de cartón.

CONDICIONES

- Precios válidos salvo error tipográfico.
- A los precios de esta tarifa se le aplicará el impuesto correspondiente.
- Portes pagados en pedidos a partir de 600€ hasta cualquier destino peninsular.
- En pedidos con acabados y medidas especiales, con presupuestos personalizados se abonará el 30% del total a la confirmación del mismo.
- Los pedidos se considerarán confirmados al recibir firmado y sellado el presupuesto o pro-forma enviada desde fábrica.
- Una vez llegada la fecha de entrega acordada, si el cliente la retrasa en más de una semana por causas ajenas a nuestra empresa, nos reservamos el derecho de emitir factura total del cargo así como los efectos correspondientes por importe y vencimiento indicados en factura.
- Para efectuar un cambio, la mercancía se devolverá antes a fábrica indicando el motivo de la devolución y siendo los portes a cargo del cliente, siempre que no sea error directo de fábrica.
- El material devuelto será abonado en un 70% de su valor, no admitiéndose en acabados y tapicerías especiales.

TM Sillerías se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere necesarias en beneficio del producto y del cliente.

Los colores, telas y acabados impresos son aproximativos.

COMMENTS

- The company reserves the right to make changes and improvements in products and prices vary from that we deem appropiate.
- The colours and fabrics that appears in the catalogue are approximate, the company has not the responsibility for possible colour variations.
- Lacquered increase a 14% the Price.
- Chairs and armchairs: In which only painted the legs or the seat will be an increase of 6%.

MATERIALS

- Solid beech wood 1 st quality.
- Paintings: Solvent dyes. - Wallpapers polyurethane.
- Polyurethanes finished.
- Fabric and finish as samples.
- Packaging: Cardboard boxes.

CONDITIONS

- Prices valid except misprint.
- In order to finish and special measures paid 30% of the total amount for confirmation.
- Orders are considered confirmed upon receip of signed and sealed the budget or pro forma.
- Once the agreed delivery date, if the customer delays in more that a week, we reserve the right to issue bills of total charge to this customer, provided it is not a direct error from the factory.
- To make a change, the merchandise is returned to the factory befo re specifying the reason for the return postage and being charged to the customer, provided it is not direct from the factory.
- The material will be paid back in 70% of its value, not admitting in special finished and upholstery.

Seating TM reserves the right to make changes necessary for the benefit of the product and the patient.

The colors, printed fabrics and finishes are approximate.

OBSERVATIONS

- L'entreprise est réservée le droit de faire des améliorations et des variations dans les produits ainsi que de varier des prix qu'elle considère opportuns.
- Les couleurs et les tapisseries d'ameublement qui apparaissent dans le catalogue sont d'orientation ce pourquoi l'entreprise ne se est pas de possible variations de couleur.
- Des laquages augmentant de 14% sur le PVP.
- Dans des chaises et des fauteuils où on peint seulement les jambes ou le siege l'augmentation sera de de 6%.

MATÉRIELS

- Bois solide d'art la qualité.
- Peintures : Colorants au solvant
- Fonds de polyuréthane.
- Finis de polyuréthane.
- Tapisseries d'ameublement et finis : selon des échantillonnages.
- Emballages : caisses de carton.

CONDITIONS

- Prix valuables sauf erreur typographique.
- Dans des commandes avec finies et des mesures spéciale, et dans des budgets personnalisés on créditera 30% à la confirmation.
- Les commandes seront considérées confirmées en recevant signé et estampillé le budget ou exemple-la manière.
- Une fois arrivée la date de livraison décidée, si la client la retarde dans plus de une semaine, nous nous réservons le droit d'émettre facture totale de charge, ainsi que les effects correspondents par montant et échéance.
- Pour effectuer un changement, la marchandise sera restituée avant a usine en clarifiant le motif du remboursement, et en étant les ports a charge du client pourvu qu'elle ne soit pas erreur directe d'usine.
- Le matériel rendu sera payé a 70% de sa valeur, n'étant pas admis dans achevés et des revêtements spéciaux.

Sièges TM se réserve le droit d'apporter des modifications qu'il juge nécessaires pour le bénéfice du produit et le patient.

Les couleurs, les tissus imprimés et les finitions sont approximatives.

COMMENTS

- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen in Produkte und Preise zu variieren von theil wir für geeignet halten.
- Die Farben und Stoffe, die in der catalogue erscheint ungefähre sind, hat das Unternehmen nicht die Verantwortung für die möglichen Farbvariationen.
- Lackierten Anstieg 14% des Preises.
- Stühle und Sessel, in denen nur malte die Beine oder den Sitz wird ein Anstieg von 6% betragen.

MATERIAL

- Massivem Buchenholz 1. Qualität
- Paintings: Solventfarbstoffe.
- Wallpapers Polyurethan.
- Polyurethanes beendet.
- Material und Verarbeitung als Muster.
- Verpackung: Kartons.

BEDINGUNGEN

- Preise gültig bis Druckfehler.
- Um zu beenden und besondere Maßnahmen bezahlt 30% des Gesamtbetrages für die Bestätigung.
- Bestellungen gelten als bestätigt nach Erhalt unterzeichnet und besiegelt das Budget oder Pro-forma.
- Nach dem vereinbarten Liefertermin, wenn der Kunde Verzögerungen bei mehr als einer Woche haben wir das Recht, Rechnungen der Gesamtladung auf den Kunden Ausgabe behalten, vorausgesetzt, es ist nicht eine direkte Fehler aus der Fabrik.
- Um eine Änderung vorzunehmen, die Ware an die Fabrik vor der Angabe der Grund für die Rücksendung und wird zu den Kunden kostenfrei zurückgegeben, sofern es sich nicht Fehler direkt ab Werk.
- Das Material wird wieder in 70% ihres Wertes bezahlt werden, nicht zugegeben, in besonderen fertig und Polsterung.

Seating TM behält sich das Recht vor, Änderungen machen es für erforderlich hält, im Wohle des Produkts und den Patienten

Die Farben, bedruckte Stoffe und Oberflächen sind ungefähre Angaben.

TM / LEADER CONTRACT












COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y EL DISEÑO

Disponemos de los Certificados de Gestión de la Calidad y Medioambiente ISO9001, ISO14006 e ISO14001. Por un lado los Certificados de Gestión de la Calidad nos permiten asegurar los estándares más altos de calidad en todos nuestros procesos industriales, materiales y productos resultantes. Por otro lado los Certificados de Gestión Ambiental y Ecodiseño nos comprometen a contribuir con la conservación de nuestro entorno, mediante el uso de materias primas certificadas, una trazabilidad correcta en la fabricación de nuestros productos, y una gestión del transporte y procesos productivos adecuada. Toda nuestra cadena de fabricación está ubicada en España.

De esta forma TM Sillerías asegura en todas sus instalaciones la excelencia empresarial.

COMMITTED TO QUALITY AND DESIGN

We have the ISO9001, ISO14006 and ISO14001 Quality and Environmental Management Certificates. On one hand, Quality Certificates allow us to ensure the highest quality standards in all our industrial processes, materials and resulting products. On the other hand, the Certificates of Environmental Management and Ecodesign involve us to contribute to preserve our environment, through the use of certified raw materials, a correct traceability in the manufacture of our products, and proper transportation management and production processes. All our manufacturing chain is located in Spain.

In this way TM Sillerías ensures business excellence in all its facilities.

ENGAGÉ POUR LA QUALITÉ ET LE DESIGN

Nous avons les certificats ISO9001, ISO14006 et ISO14001 de qualité et de gestion environnementale.D'une part les certificats de gestion de la qualité nous permettant de garantir les normes de qualité les plus élevées dans tous nos processus industriels, matériaux et produits résultant. D'une autre côté les certificats de gestion environnementale et écoconception, il nous engangent à contribuer à la conservation de notre environnement, par l'utilisation de matières premières certifiées., une correcte traçabilitédans la fabrication de nos produits, et bonne gestion des processus de transport et de production. Toute notre chaine de production est située en Espagne.

De cette manière TM SILLERIAS assure l'excellence commerciale dans toutes ses installations.

TM / LEADER CONTRACT

GRUPO TM

TM / LEADER CONTRACT

www.tmsillerias.com



TM / LEADER CONTRACT
GRUPOTM
T.M. SILLERIAS, S.L. • CTRA DE VILLENA, KM 5, S/N • APDO. / P.O.BOX 418
YECLA30510(MURCIA)SPAIN • T:+34968753136 • silleriastm@tmsillerias.com